

CM 16 PRO FLEXIBLE

z Technologią AERO TECHNOLOGY

Ceresit
AERO
TECHNOLOGY
POZNAJ TECHNOLOGIĘ
Ceresit
CM 16
PRO
PRO FLEXIBLE
Poznaj Moc
Technologii AERO
Jakość dla Profesjonalistów

CM 16 PRO FLEXIBLE z Technologią AERO



GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI:

- **Technologia AERO**: doskonale napowietrzona, plastyczna konsystencja – łatwe mieszanie, nakładanie, rozprowadzanie pacą
- **Technologia Micro-Gel**: długi czas korekty, doskonałe wiązanie w podwyższonych temperaturach
- **Zawiera włókna Fibre Force** – Siła i Elastyczność
- **3 w 1** – średniowarstwowy do 10mm, wyrównujący, stabilny w różnych grubościach
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Aż do 95% pokrycia pod płytka
- Norma elastyczności S1

Nowoczesna Technologia AERO

- **Technologia AERO (specjalne domieszki napowietrzające strukturę kleju) zapewnia:**
  - Szybkie łączenie suchej zaprawy z wodą
  - Plastyczną, napowietrzoną konsystencję
  - Świetne właściwości robocze:
    - Nakładanie zaprawy na powierzchnię
    - Rozciąganie zapraw po powierzchni
  - Doskonały rozpływ pod płytką

Technologia Micro Gel

- **Technologia Micro-Gel (specjalna mieszanina bio-polimerów i mączek żelowych) powoduje:**
  - Spoinowanie już po 12h
  - Możliwość aplikacji w temperaturze do 30 stopni
  - Możliwość dostosowania konsystencji – górna i dolna woda zarobowa
  - Wydłużony czas korekty płytki

Technologia FIBRE FORCE

- **Technologia Fibre Force (dodatek włókien) powoduje:**
  - Jeszcze większa elastyczność i siła klejenia
  - Doskonała przyczepność w trudnych warunkach
  - Bezpieczeństwo w klejeniu dużych płytek
  - Zapewniają efekt zbrojenia rozproszonego

3 w 1 – klej średniowarstwowy

- **3 w 1 – klej średniowarstwowy**
  - Klej rozpływny (podłogi, tarasy, balkony)
  - Średniowarstwowy od 1 do 10 mm
  - Wyrównujący (drobne ubytki, nierówności podłoża)

3in1

Różnice CM 16, CM 16 PRO i CM 17

Właściwości	CM 16	CM 16 PRO	CM 17
max.wielkość płytek	80x80 cm	**80x80 cm**	100x100 cm
spoinowanie po	24h	**12h**	12h
maksymalna grubość	1-5 mm	**1-10 mm**	1-5 mm
Technologia AERO	NIE	**TAK**	NIE
Technologia Micro-Gel	NIE	**TAK**	NIE
zawiera włókna Fibre Force	TAK	**TAK**	TAK
do wyrównywania powierzchni	NIE	**TAK**	NIE
możliwość dostosowania konsystencji	NIE	**TAK**	TAK
temperatura stosowania	od +5^0 C do +25^{0}C	**od +5^0 C do +30^{0}C**	od +5^0 C do +25^{0}C
Atest na kontakt z wodą pitną PZH	NIE	**NIE**	TAK



AERO TECHNOLOGY

WSPARCIE MARKETINGOWE

Szkolenia TCS

Materiały POS

Reklama Zewnętrzna

AERO TECHNOLOGY

Gadżety

Sampling

Promocje

Wsparcie marketingowe - POSy

Plakaty

Broszury

Bannery

Czekolady

Ulotki

Mousepad

Dystrybucja materiałów będzie organizowana w zależności od aktualnej ich dostępności, zatowarowania klejem CM 16 AERO i akcji promocyjnych. Szczegóły dostępne u handlowców.

Wsparcie marketingowe - POSy



Shelfstoper m.

Shelfstoper d.

Kalendarze



Tablice

Dystrybucja materiałów będzie organizowana w zależności od aktualnej ich dostępności, zatowarowania klejem CM 16 AERO i akcji promocyjnych. Szczegóły dostępne u handlowców.

Wsparcie marketingowe - Gadżety

Koszulki

Miarki budowlane

Kubki termiczne

Smycze

długopisy

Dystrybucja materiałów będzie organizowana w zależności od aktualnej ich dostępności, zatowarowania klejem CM 16 AERO i akcji promocyjnych. Szczegóły dostępne u handlowców.

Wsparcie marketingowe – bannery www + podstrona

Banner www

Banner FB

Podstrona na www

Wsparcie marketingowe – Promocja Nexterio



Kup paletę
CM 16 PRO

Pakiet detergentów
o wartości
400zł/oddział

Wsparcie marketingowe zatowarowanie – Nexterio



Kup 2x CM 16 PRO

Otrzymasz worek 5kg po 1zł

Promocja na zatowarowanie max 1 paleta kleju CM16/25kg na oddział – do 48 worków dokładane jest 24 po 0,80zł netto/szt

Najczęściej zadawane pytania….FAQ

- **Dlaczego mam wprowadzić na sklep nowy klej Ceresit?**
  - CM 16 PRO łączy w sobie 3 Technologie (AERO, Micro-Gel, Fibre Force). Nowoczesna technologia AERO powoduje, że klejem pracuje się łatwo jak nigdy dotąd – szybko łączy się z wodą podczas mieszania, bardzo łatwo aplikuje się na powierzchnię, doskonale się rozprowadza. Jest stabilny na pacy, nie spływa.
- **Jaka jest różnica między CM 16 i CM 16 PRO?**
  - CM 16 PRO łączy w sobie 3 nowoczesne technologię (CM 16 posiada Fibre Force) które mają znaczenie dla Profesjonalnych Glazurników – technologia AERO, Micro-Gel oraz średniowarstwowość. Z nimi praca jest szybsza, łatwiejsza i bardziej wydajna!
- **Jaka jest różnica między CM 16 PRO a Atlas PLUS?**
  - Atlas PLUS posiada tylko włókna, natomiast CM 16 PRO oprócz włókien Fibre Force posiada 3 inne technologie, wspierające Glazurników podczas układania płytek w trudnych warunkach. AERO + Micro-Gel + możliwość aplikowania kleju do 10mm zapewniają najlepszą możliwą kombinację i dają najlepszy efekt prac glazurniczych.
- **Jak działa Technologia AERO?**
  - To nowoczesna, niedostępna do tej pory na rynku technologia, która powoduje wyjątkowe napowietrzenie kleju w procesie mieszania z wodą. Klej staje się „masełkowaty”, plastyczny, dzięki czemu bardzo łatwo się nim pracuje – nakłada na powierzchnię i przeczesuje pacą. Jest bardzo stabilny zarówno na pacy jak i na powierzchni.
- **Jak działa Technologia Micro-Gel?**
  - To specjalne dobrane bio-polimery i mączki żelowe które wpływają w znaczący sposób na parametry ważne dla Glazurników – dłuższy czas korekty płytki, możliwość uzyskania różnej gęstości kleju, fugowanie po 12h, aplikacja w temperaturze aż 30^0C

Najczęściej zadawane pytania….

- **Co to znaczy że CM 16 PRO jest klejem 3w1?**
  - Dzięki średniowarstwowości kleju - 1. można go aplikować do 10mm, 2. można nim wyrównywać i kleić płytki w jednym cyklu pracy, 3. Klej ma doskonały rozpływ pod płytką, dzięki czemu praca na zewnątrz jest dużo bardziej bezpieczna
- **Jakie są inne zalety kleju CM 16 PRO?**
  - Klej posiada widoczne włókna Fibre Force – dzięki czemu jego siła klejenia i elastyczność są zdecydowanie większe
  - Jest klejem Wysokoelastycznym – posiada normę S1
  - Pokrywa 95% powierzchni podpłytkowej, dzięki czemu doskonale nadaje się do prac na balkonach i tarasach
  - Jest wodo- i mrozoodporny
- **Dlaczego CM 16 PRO, a nie nowa nazwa kleju, czy nie będzie się mylił z obecnym CM 16?**
  - Obecny klej CM 16 ma bardzo mocną pozycję na rynku polskim, jest bardzo rozpoznawalny wśród Glazurników, stąd pomysł rozszerzenia gamy akurat pod tą nazwą
  - CM 16 PRO, od obecnej CM 16 odróżnia bardzo widoczna na worku komunikacji Technologii AERO oraz całkowicie zmieniony kolor opakowania – CM 16 PRO będzie w dużej części niebieski z czerwoną opaską na górze.

Grupa klejów CM 16 – Wybierz swój!

CM 16 Flexible

CM 16 F. White

CM 16 F. Express

PRODUKT INWESTYCYJNY
TYLKO NA ZAMÓWIENIE

CM 16 PRO Flexible

CM 16 Flexible White

NOWOŚĆ



- Biała, elastyczna zaprawa klejąca
- Do płytek z kamieni naturalnych (granit, marmur, trawertyn, innych) oraz imitacji kamienia
- Do mozaiki szklanej
- Na podłoża odkształcalne: na ogrzewania podłogowe, tarasy, balkony, na izolacje przeciwwilgociowe
- Stabilna na powierzchniach pionowych
- Spoinowanie po 24 h
- Na ogrzewania podłogowe
- Wzmocniona włóknami Fibre Force

NOWOŚĆ FIBRE FORCE SIŁA I ELASTYCZNOŚĆ

Zgodny z normą PN-EN 12004 C2 TE

CM 16 Flexible Express

NOWOŚĆ



- Ruch pieszy oraz spoinowanie możliwe już po 3 godzinach
- Grubowarstwowy do 20mm
- Na balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe
- Na trudne podłoża: OSB, płytka na płytkę
- O bezskurczowym wysychaniu oraz wiązaniu
- Umożliwia szybki postęp prac glazurniczych
- Polecana do dużych i małych płytek
- Pełne obciążenie po 24 godzinach
- Wzmocniona włóknami Fibre Force

NOWOŚĆ FIBRE FORCE SIŁA I ELASTYCZNOŚĆ

Zgodny z normą PN-EN 12004 C2 FE

PRODUKT INWESTYCYJNY
TYLKO NA ZAMÓWIENIE



AERO
TECHNOLOGY

DZIĘKUJE!