




Urządzenie wysokociśnieniowe z linii Premium w klasie K 2 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, niewielkim ciężarem oraz bogatym wyposażeniem standardowym. Jego zaletą jest poręczność, łatwość obsługi i przechowywania. Zestaw idealnie nadaje się do czyszczenia płaskich powierzchni takich jak balkon, patio. W wyposażeniu 6 m wąż wysokociśnieniowy, lanca Vario Power i dysza rotacyjna.





K 2 Premium

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.673-305.0	
	4039784925625	
Ciśnienie	bar / MPa	-110 / -11
Wydajność tłoczenia	l/h	360
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	40
Moc przyłącza	kW	1,4
Ciężar bez wyposażenia	kg	4,8
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	mm	280 × 242 × 783
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20

Wyposażenie standardowe

Wbudowany filtr wody	■
Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"	■
Pistolet spryskujący	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 6
Lanca Vario-Power	■
Dysza rotacyjna	■
■ Objęte dostawą.	

Akcesoria dla K 2 Premium 1.673-305.0



		Numer katalogowy								Cena	Opis	
Lance spryskujące												
VP 120 Lanca Vario-power do K 2	1	2.643-241.0									Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	■
DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 – K 4	2	2.643-244.0									Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.	■
Lanca z dyszą rotacyjną K2-K4	3	4.763-977.0									Lanca z dyszą rotacyjną (obrotowy strumień punktowy) idealna do usuwania uciążliwych zabrudzeń. Doskonale nadaje się do czyszczenia pokrytych mchem lub zwietrzałych powierzchni.	■
Oslona dyszy rotacyjnej	4	2.640-916.0									Oslona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Oslona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	□
Lanca kątowa	5	2.638-817.0									Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	6	2.643-240.0									Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
Trójstopniowa przedłużka lancy	7	2.639-722.0									Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.	□
Przedłużka lancy	8	4.760-262.0									Przedłuża lancę o 0,5 m. Zapewnia efektywne czyszczenie trudnodostępnych miejsc. Przeznaczona do wszystkich akcesoriów Kärcher.	□
Lanca 3- strumieniowa	9	4.760-269.0									Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	□
Giętkła lanca spryskująca	10	4.760-272.0									Giętkła lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	□
Lanca Vario-Power, K2	11	4.760-543.0									Lanca Vario-Power: lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskiego, umożliwiającą podawanie środka czyszczącego do wysokiego.	□
Krótka lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 – K 4	12	2.643-253.0									Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Lanca teleskopowa	13	2.642-347.0										□
Różne												
Pistolet zamienny	14	2.641-959.0									Zamienny pistolet spryskujący do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 – K7, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą złącza Clip (bez Quick Connect).	■
Filtr wody	15	4.730-059.0									Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	□
Zestaw o-ringów	16	2.640-729.0										□
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	17	2.640-732.0										□
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych												
Szczotka Power PS 40	18	2.643-245.0									Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Aksesoria dla K 2 Premium 1.673-305.0



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
T-Racer T 300 Plus	19	2.640-212.0							T-Racer T 300 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer, szare	20	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.	<input type="checkbox"/>
	21	2.643-252.0								<input type="checkbox"/>
	22	2.643-338.0								<input type="checkbox"/>
	23	2.643-335.0								<input type="checkbox"/>
T-Racer T 250 Plus	24	2.642-194.0							T-Racer T 250 Plus to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dzięki wymiennym dyszom pasuje do urządzeń K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Szczotki i gąbki										
Szczotka Power WB 150	25	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	26	2.643-246.0							Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	27	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	28	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	29	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprządza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka uniwersalna	30	2.640-589.0							Miękka szczotka uniwersalna do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Z miękką szczecina, okalającym pierścieniem ochronnym, nakrętką oraz gumowym padem.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka	31	2.640-590.0							Miękka szczotka do czyszczenia dużych powierzchni np. samochody, przyczepy kempingowe, łodzie, ogrody zimowe oraz rolety. Szerokość robocza 248 mm zapewnia wydajną pracę.	<input type="checkbox"/>
Szczotka do mycia felg	32	2.640-699.0							Szczotka do mycia felg efektywnie czyści również w trudnodostępnych miejscach. Równomierne rozprządanie wody we wszystkich kierunkach zapewnia doskonały efekt czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa	33	2.640-907.0							Szczotka obrotowa z przegubem, przeznaczona do czyszczenia gładkich powierzchni np. lakierowanych, szklanych lub z tworzywa sztucznego. Regulacja kąta podpięcia szczotki umożliwia czyszczenie trudnodostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Delta-Racer D 150	34	2.641-812.0							Przystawka do czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich.	<input type="checkbox"/>
Szczotka do mycia	35	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla K 2 Premium 1.673-305.0



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przedłużki węży wysokociśnieniowych										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10m, K2 - K7	36	6.389-092.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 10 m, DN 8 mm. Wzmocniona opłotem tekstylnym, nie ulega skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość.	<input type="checkbox"/>
	37	6.390-961.0						<input type="checkbox"/>		
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6m, K2-K7	38	6.390-243.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 6m, DN 8 mm. Wzmocniona opłotem tekstylnym, nie ulegająca skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego gumowa, 10 m, K2 - K8	39	6.390-096.0							Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów, długość 10 m. Większa wytrzymałość, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Maksymalna temperatura pracy 80 °C. Maksymalne ciśnienie 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Wypożyczenie specjalne										
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	40	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	41	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	42	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	43	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	44	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	45	2.642-561.0							Wysoko skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	46	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa FJ 6	47	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	48	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	49	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	50	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla K 2 Premium 1.673-305.0



		Numer katalogowy							Cena	Opis	
Zestaw do czyszczenia rynien i rur	51	2.642-240.0									<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	52	2.641-847.0								Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,3 l	53	2.641-848.0								Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,3 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display – 8 szt.)	54	2.642-830.0								Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display – 20 szt.)	55	2.642-831.0								Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Zestawy wyposażenia											
	56	2.643-551.0									<input type="checkbox"/>
	57	2.643-553.0									<input type="checkbox"/>
Wąż wysokociśnieniowy-przedłużenie (od roku 2009)											
Wąż wysokociśnieniowy 9 m, K3 - K7	58	2.641-721.0								9 m wąż wysokociśnieniowy do domowych urządzeń wysokociśnieniowych K3 - K7 produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż podłączany jest do pistoletu i urządzenia za pomocą systemu szybkozłącza, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Wysokociśnieniowy zestaw do wymiany węża - od roku 1992											
Zestaw wyposażenia z systemem Quick Connect	59	2.641-828.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw pistolet i wąż Quick Connect, 12 m	60	2.642-953.0								Zestaw umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności urządzenia o system Quick Connect. Dla wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Home & Garden wyprodukowanych po 1992 roku.	<input type="checkbox"/>
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	61	2.643-037.0									<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Aksesoria dla K 2 Premium 1.673-305.0



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę i wózki na wężę									
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	1	2.645-156.0						Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.