



Urządzenie klasy K 5 to wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wyposażona w chłodzoną wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia sięga 40 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. W zestawie do czyszczenia domu idealnie nadającym się do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Zestaw składa się ze środka do czyszczenia kamienia i elewacji 3 w 1 (1 l) oraz przystawki T-Racer T 350, która umożliwia czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie znacznie krótszym niż za pomocą lancy.





K 5 Full Control Home

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.324-503.0
		4054278130842
Ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wydajność tłoczenia	l/h	500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	40
Moc przyłącza	kW	2,1
Ciężar bez wyposażenia	kg	12,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	397 × 305 × 584

Wyposażenie standardowe

Zestaw do mycia domu	T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
Pistolet wysokociśnieniowy	Full Control Power Gun
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 8
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Uchwyt teleskopowy	■
Silnik chłodzony wodą	■
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe	■
■ Objęte dostawą.	

AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T-Racer T 350	1	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	■
PS 40 Szczotka Power	2	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
Dysze zamienne do T-Racer, szare	3	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.	□
T-Racer T 250	4	2.642-636.0							Ułatwia czyszczenie dużych, płaskich, poziomych i pionowych powierzchni. Pasuje do urządzeń K 2 – K 5.	□
T-Racer T 550	5	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.	□
T-Racer T 450	6	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 – K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	7	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	8	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	□
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	9	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	□
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	10	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	□
Szczotka obrotowa WB 100	11	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	□
Szczotka do felg i kół	12	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	□
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	13	2.643-246.0							Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	□
Miękka szczotka myjąca	14	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	□
Lance spryskujące										
Os. ona przeciwbryzgowa	15	2.642-706.0								□
Lanca kątowa	16	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pojedyncza lanca przedłużająca	17	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	☐
Ostona dyszy rotacyjnej	18	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	☐
VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	19	2.643-242.0							Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	☐
Lanca teleskopowa	20	2.642-347.0								☐
Krótką lanca Vario Power 360° VP 160 S dla K 5 - K 7	21	2.643-254.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	☐
Specjalne zastosowania										
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	22	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	23	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	24	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	25	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	26	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐
Zestaw do przepompowania wody	27	2.637-214.0							Do szybkiego wypompowania znacznych ilości wody. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	☐
Wąż ssący ecologic	28	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	☐
FJ 6 dysza do piany	29	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	30	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	31	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	32	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	33	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Lanca pianowa 0,6 l	34	2.641-847.0							Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	☐
Lanca do czyszczenia podwozia	35	2.642-561.0							Wysoko skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	☐
Wąż ssący ecologic	36	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	☐
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	37	2.642-830.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	☐
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	38	2.642-831.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	☐
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	39	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	☐
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	40	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	☐
Zestaw do mycia samochodu	41	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecią i środkami czyszczącymi.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL HOME

1.324-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy							Cena	Opis	
Pozostałe											
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0									☒
Filtr wody	2	4.730-059.0									☐
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0									☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0									☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0									☐
Przedłużki wężu wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku											
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	6	2.641-710.0									☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-709.0									☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	8	2.641-708.0									☐
Elementy połączeniowe											
Uniwersalne złącze	9	2.645-191.0									☐
Wężę i wózki na wężę											
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	10	2.645-156.0									☐
Zestaw zasilający	11	2.645-258.0									☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	12	2.645-138.0									☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	13	2.645-167.0									☐
Bęben na wąż Premium z węzłem 1/2" HR 7.315 w zestawie	14	2.645-164.0									☐
Zestawy zamienników wężu ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku											
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	15	2.643-037.0									☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.